

LED-UTOMHUSBELYSNING | SE  
SERIEN AL P MONZA / GARDA

**ESYLUX**•





**LED-UTOMHUSBELYSNING  
SERIEN AL P MONZA / GARDA**

# KLASSISK OCH TILLTALANDE DESIGN PÅ YTTERFASADEN – LED-UTOMHUSARMATURERNA I SERIEN AL P MONZA / GARDA LED



**MONTERINGSSÄTT:**  
Väggmontering

Runda kupor av opal eller blåst glas med en energisnål LED ljuskälla. Under sitter en integrerad rörelsedetektor som ger ytterligare energi-effektivitet. Även installationen går enkelt tack vare stort kopplings utrymme och smart insticksanslutning.




## 2.) BEKVÄM INSTICKSANSLUTNING MED EN HAND

Armaturen har en integrerad rörelsedetektor med 130° bevakningsområde. Eftersom detektorns lins är vridbar kan detektering och räckvidd lätt anpassas efter lokala förhållanden.

## 2.) BEKVÄM INSTICKSANSLUTNING MED EN HAND

Armaturens underdel med den integrerade detektorn kan sedan anslutas i sockeln med ett klick. På så vis har man alltid en hand fri – så att man exempelvis kan hålla sig fast i en stege.



## 3.) STORT KOPPLINGSUTRYMME

Fäst därefter anslutningssockeln på väggen. Kopplingsutrymmet är stort och har mycket plats för ledningarna.



## 4.) INSTÄLLNINGSELEMENT DÖLJS ELEGANT

Inställningselementen är dolda på ett snyggt sätt under en täckram. Om man tar av den kan man ställa in efterlystid och luxvärde med hjälp av potentiometrar.



## TEKNISKA UPPGIFTER:

### PRODUKTBECKNING

E.nr Vit, liknande RAL 9010  
svart, liknande RAL 9005

Nätspänning

Överspänningsskydd

Märkeffekt

Ljusflöde

Ljusutbyte

Color Rendering Index CRI

LED-livslängd vid Ta = 25 ° C

Tillåten omgivningstemperatur

Material i höljet

Kapslingsklass

Skyddsklass

Monteringssätt

Mått

### Med rörelsedetektor

Bevakningsområde (horisontellt vridbar)

räckvidd (vid en rekommenderad monteringshöjd på 1,80 m)

Bryteffekt

Efterlystid

Ljusvärde

## 2700 K

### 6 W

#### AL P MONZA 130 ... LED

77 026 64

77 026 65

230 V ~ 50 Hz

Klass II

6,6 W

490 lm

ca. 75 lm/W

> 80

25 000 tim L80B50

-25° C - + 55 ° C

ABS + blåst glas

IP 44

II

Väggmontering

bredd 215 mm  
höjd 275 mm  
djup 250 mm

### 6 W

#### AL P GARDA 130 ... LED

77 026 66

77 026 67

230 V ~ 50 Hz

Klass II

6,6 W

400 lm

ca. 60 lm/W

> 80

25 000 tim L80B50

-25° C - +55° C

ABS + opalglas

IP 44

II

Väggmontering

bredd 215 mm  
höjd 275 mm  
djup 250 mm

130°

12 m

230 V ~ 50 Hz  
500 W 2,2 A (cos phi 1)  
115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

ca 5 sek. till 12 min.

ca 5 - 2 000 lux

130°


12 m

230 V ~ 50 Hz  
500 W 2,2 A (cos phi 1)  
115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

ca 5 sek. till 12 min.

ca 5 - 2 000 lux

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande. För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma.



Du hittar mer på internet under:  
<http://wall-lighting.esylux.com/>



**ESYLUX Deutschland GmbH**

An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Deutschland  
t: +49 4102 489 0  
f: +49 4102 489 333  
info@esylux.de  
www.esylux.de

**ESYLUX Belgium nv**

Vlamstraat 7 bus 2  
9450 Denderhoutem-Haaltert | België  
t: +32 53 850 570  
f: +32 53 850 579  
info@esylux.be  
www.esylux.be

**ESYLUX Danmark ApS**

Kokholm 3A  
6000 Kolding | Danmark  
t: +45 76 72 90 90  
info@esylux.dk  
www.esylux.dk

**ESYLUX France SARL**

5 rue de Castiglione  
75001 Paris | France  
t: +33 1 5345 10 55  
info@esylux.fr  
www.esylux.fr

**ESYLUX Nederland B.V.**

Leeghwaterstraat 35  
3364 AE Sliedrecht | Nederland  
t: +31 184 647 000  
f: +31 184 647 070  
info@esylux.nl  
www.esylux.nl

**ESYLUX Norge AS**

Strandveien 35  
1366 Lysaker | Norge  
t: +47 2255 52 00  
f: +47 2255 52 01  
info@esylux.no  
www.esylux.no

**ESYLUX Österreich GmbH**

Hafenstraße 2A  
4020 Linz | Österreich  
t: +43 732 788 188 0  
f: +43 732 788 188 7039  
info@esylux.at  
www.esylux.at

**ESYLUX Portugal, Lda.**

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1  
2740-244 Porto Salvo | Portugal  
t: +351 214 236 170  
f: +351 214 236 179  
comercial@esylux.pt  
www.esylux.pt

**ESYLUX Russia**

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"  
ул. Малая Калужская  
д. 15, стр. 17 | эт. 3, оф. 541  
119071 г. Москва | Россия  
t: +7 495 782 72 40  
info@esylux.ru  
www.esylux.ru

**ESYLUX Suomi Oy**

Äyritie 12 B  
01510 Vantaa | Suomi  
t: +358 20 779 26 60  
f: +358 20 779 26 69  
info@esylux.fi  
www.esylux.fi

**ESYLUX Sverige AB**

Ljungadalsgatan 2A  
352 46 Växjö | Sverige  
t: +46 470 853 00  
f: +46 470 853 53  
info@esylux.se  
www.esylux.se

**ESYLUX Swiss AG**

Balz-Zimmermannstrasse 7  
Postfach | 8058 Zürich-Flughafen | Schweiz  
t: +41 44 808 61 00  
f: +41 44 808 61 61  
info@esylux.ch  
www.esylux.ch

**ESYLUX Asia Ltd.**

No. 4 32/F Saxon Tower  
7 Cheung Shun Street  
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong  
t: +852 3107 89 12  
f: +852 3107 89 99  
sales@esylux.com.hk  
www.esylux.com.hk

**ESYLUX GmbH (Export)**

An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Germany  
t: +49 4102 888 80 0  
f: +49 4102 888 80 441  
sales@esylux.com  
www.esylux.com



www.esylux.com

