

INTELLIGENT LJUS I KLASSISK DESIGN. **ESY!**

**LED-UTOMHUSARMATU-
RER I AL-SERIEN**

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Sverige AB | info@esylux.se | www.esylux.se

FULLÄNDAD FORM OCH SENSORTYPER OCH KNIV



AL MONZA WL TR

AL GARDA WL OP

Armaturerna i AL-serien har klotformade huvar av opal eller blåst glas som ger en vacker inramning. Den inbyggda rörelsedetektorn ger ytterligare komfort och energieffektivitet. Rörelsedetektorn gör nämligen att ljuset bara lyser när det verkligen behövs, och vid behov kan den styra andra armaturer i entréer, gångar eller på terrasser.

Effektiv och enkel installation: Tack vare stort ledningsdragningsutrymme och bekväm insticksanslutning!



DINA FÖRDELAR I KORTHET:

- Armaturer med olika systemglas, E27-sockel och inbyggd rörelsedetektor
- Rörelsedetektorer med 130° bevakningsvinkel (2 sensorer) och 360° underkrypskydd (1 sensor) för fullständig bevakning
- Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av linsskydd som kan skäras till
- Kopplingsutgång för anslutning av ytterligare armaturer
- Enkel väggmontering tack vare universell, bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme

PRODUKTTYP	BEVAKNINGSMÅL	BEVAKNINGSRÄCKVIDD	
		Vägg 12 m	
		Vinkelrätt (A)	12 m
		Framåt (B)	4 m

Produktgrupp / produktname	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	230 V (PÅ/AV)	Sensor	Mått (mm)
AL MONZA WL TR MD WH, (vit, liknande RAL 9010)	77 002 17					•	•	X 215, Y 215, Z 292
AL MONZA WL TR MD BK, (svart, liknande RAL 9005)	77 002 18					•	•	X 215, Y 215, Z 292
AL GARDA WL OP MD WH, (vit, liknande RAL 9010)	77 002 86					•	•	X 215, Y 215, Z 292
AL GARDA WL OP MD BK, (svart, liknande RAL 9005)	77 002 85					•	•	X 215, Y 215, Z 292

www.esylux.com